

# 打ち棒

商品コード 51590 51591 51592



■10mm (#25) ■打ち棒 ■台座  
 ■10mm (#25) ■打ち棒 ■台座  
 ■15mm (#30) ■打ち棒 ■台座

■材質：打ち棒(S45C) 台座(SS400) 全身焼き入れ



商品コード (品番)	JAN コード	入数
51590	4976463 51590 9	4
51591	4976463 51591 6	
51592	4976463 51592 3	



1 たたく  
 木板・樹脂板の上に素材を置き、ハトメの取り付け位置を確かめてポンチで下穴をあけます。



2 リング  
 穴のあいた素材にハトメを差し込み、リングを合わせてのせます。  
 素材の表裏にご注意ください。



3 打ち棒の凸部をハトメの穴に差し込み、木づちで打ってください。  
 取り付けられたハトメがハズれる場合は、取り付け部分に丈夫な生地をして取り付けください。

**日本製**

# 両面ハトメ玉 ■ステンレス製■

商品コード 51585 51586 51587



■10mm (#25) (厚さ:約3.0mm迄) ■ハトメ玉20組 ■ステンレス製(SUS304BA)  
 ■12mm (#28) (厚さ:約3.5mm迄) ■ハトメ玉20組 ■ステンレス製(SUS304BA)  
 ■15mm (#30) (厚さ:約4.0mm迄) ■ハトメ玉10組 ■ステンレス製(SUS304BA)

錆びにくく強度に優れています。

**日本製**

商品コード (品番)	JAN コード	入数
51585	4976463 51585 5	12
51586	4976463 51586 2	
51587	4976463 51587 9	

# スナップパンチ・スナップボタン

品番 64-10 64-8 64-17 64-8-10J 64-8-12 64-8-15



■φ10mm (厚さ約1.0mm迄)  
 スナップ:12組入り  
 ■品番64-10  
 品番64-16  
 スナップパンチ用  
 ■真鍮製+ニッケルメッキ



■φ12mm (厚さ約1.0mm迄)  
 スナップ:10組入り  
 ■ジーンズ用  
 ■真鍮製+銅ブロンズメッキ



■φ12mm (厚さ約1.0mm迄)  
 スナップ:10組入り  
 ■真鍮製+ニッケルメッキ



■φ15mm (厚さ約1.0mm迄)  
 スナップ:10組入り  
 ■真鍮製+ニッケルメッキ

品番 64-17  
 12mm / 15mm 兼用スナップパンチで  
 ご使用ください。

■5mm(#5) (厚さ約2mm迄)  
 ハトメ:100ヶ入り ■薄鉄板+真鍮メッキ  
 ■φ10mm (厚さ約1.0mm迄)  
 スナップ:8組入り ■真鍮製+ニッケルメッキ

■φ12mm 兼用  
 φ15mm (厚さ約1.0mm迄)

パジャマ・シャツなどの  
 服飾関係に!

## 使用素材

■布・ビニール  
 厚紙など



商品コード (品番)	JAN コード	入数	商品コード (品番)	JAN コード	入数	商品コード (品番)	JAN コード	入数	商品コード (品番)	JAN コード	入数
64-10	4976463 60103 9	6	64-8	4976463 60133 6	12	64-8-10J	4976463 60134 3	12	64-8-15	4976463 60135 0	12
			64-17	4976463 06417 9	6	64-8-12	4976463 64812 6	6			

# スナップホック

商品コード 51270 51271 51272 51273



■リング:8組 ■真鍮製 +ニッケルメッキ  
 ■ニッケル:8組 ■真鍮製 +ニッケルメッキ  
 ■パール:8組 ■真鍮製+ニッケルメッキ +ポリカーボネイト  
 ■ジーンズ:8組 ■真鍮製 +銅ブロンズメッキ

■スナップ外径:φ12mm

## スナップホックカシメ打具 付き

商品コード (品番)	JAN コード	入数
51270	4976463 51270 0	12
51271	4976463 51271 7	
51272	4976463 51272 4	
51273	4976463 51273 1	

パジャマ、シャツ、シートなどの衣類、寝具、服飾雑貨などの創作、補修用に!

**日本製**


# カシメパンチ

品番 64-60 64-65



■φ9mm (厚さ約2.0~4.0mm迄) (足の長さ8.5mm)  
 カシメ金具:30組入り  
 ■スチール製 +ニッケルメッキ  
 ■下敷き

## 穴あけパンチ カシメ打具 下敷き付き



※布・ビニール・ゴム・金属の場合は、適正値が多少変わりますので、テスト打ちをしてください。  
 ※足長はカシメ紙の全長を表していますが、軸の長さではありません。

# 大カシメキット

商品コード 51280 51281 51282



■真鍮:15組 ■鉄製 +真鍮メッキ ■下敷き  
 ■ニッケル:30組 ■鉄製 +ニッケルメッキ ■下敷き  
 ■ブラック:15組 ■鉄製 +ブラックニッケルメッキ ■下敷き

■金具の径:φ9.0mm ■足の長さ:8.5mm ■厚さ:約2.0~4.0mm迄

商品コード (品番)	JAN コード	入数
64-60	4976463 51235 9	6
64-65	4976463 51245 8	12
51280	4976463 51280 9	
51281	4976463 51281 6	
51282	4976463 51282 3	

# ハトメパンチ

品番 64-1N 64-1A 63-7 63-8 63-12



- 5mm(#5) (厚さ約2mm迄) ハトメ:100ヶ入り
- 5mm(#300) (厚さ約2mm迄) アルミハトメ:100ヶ入り
- ポンチ5mm
- 5mm(#5) (厚さ約2mm迄) ハトメ:200ヶ入り
- 7mm(#20) (厚さ約2.5mm迄) ハトメ:100ヶ入り
- 5mm(#5) (厚さ約2mm迄) ハトメ:100ヶ入り
- 7mm(#20) (厚さ約2.5mm迄) ハトメ:50ヶ入り

商品コード (品番)	JAN コード	入数	商品コード (品番)	JAN コード	入数	商品コード (品番)	JAN コード	入数
64-1N	4976463 51202 1	6	63-7	4976463 06307 3	6	63-12	4976463 06312 7	6
64-1A	4976463 51220 5		63-8	4976463 06308 0				

# ハトメ玉

品番 64-7-100 64-7A 65-1-50 65-2-50



- 5mm(#5) (厚さ約2mm迄) ハトメ:100ヶ入り
- 極薄鉄板 + 真鍮メッキ
- 5mm(#300) (厚さ約2mm迄) ハトメ:100ヶ入り
- アルミ製
- 7mm(#20) (厚さ約2.5mm迄) ハトメ:50ヶ入り
- 極薄鉄板 + 真鍮メッキ
- 7mm(#20) (厚さ約2.5mm迄) ハトメ:50ヶ入り
- 極薄鉄板 + ニッケルメッキ

厚紙・ビニール・皮革・布などに!



商品コード (品番)	JAN コード	入数
64-7-100	4976463 06407 0	12
64-7A	4976463 51250 2	
65-1-50	4976463 06501 5	
65-2-50	4976463 06502 2	

# 両面ハトメパンチ

品番 64-29 64-30 商品コード 51221 64-18



- 8mm(#22) (厚さ約2.5mm迄) アルミハトメ:20組入り
- ポンチ8mm
- 8mm(#22) (厚さ約2.5mm迄) 両面アルミハトメ:20組入り
- ポンチ8mm
- 10mm(#25) (厚さ約3.0mm迄) アルミハトメ:15組入り
- ポンチ10mm
- 12mm(#28) (厚さ約3.5mm迄) アルミハトメ:10組入り
- ポンチ12mm

商品コード (品番)	JAN コード	入数	商品コード (品番)	JAN コード	入数
64-29	4976463 51218 2	6	51221	4976463 51221 2	6
64-30	4976463 60107 7		64-18	4976463 60106 0	

# 両面ハトメ玉

品番 64-31 商品コード 51251 51252 64-19



- 8mm(#22) 20組
- アルミ製
- 10mm(#25) 30組
- アルミ製
- 10mm(#25) 30組
- 真鍮製
- 12mm(#28) 20組
- アルミ製

品番 64-19A 商品コード 64-19B 64-20A 64-20B



- 12mm(#28) 20組
- アルミ製
- 12mm(#28) 20組
- 真鍮製
- 15mm(#30) 10組
- アルミ製
- 15mm(#30) 10組
- 真鍮製

商品コード (品番)	JAN コード
64-31	60140 4
51251	51251 9
51252	51252 6
64-19	60136 7
64-19A	60138 1
64-19B	60141 1
64-20A	60139 8
64-20B	60142 8

※メーカーコード 4976463  
※入数 12



# 両面ハトメパンチ

商品コード 51217 品番 64-6S 64-6L



- 10mm(#25) (厚さ約3.0mm迄) アルミハトメ:15組入り
- 真鍮ハトメ:5組入り
- 下敷き
- 12mm(#28) (厚さ約3.5mm迄) アルミハトメ:10組入り
- 下敷き
- 15mm(#30) (厚さ約4.0mm迄) アルミハトメ:5組入り
- 下敷き

商品コード (品番)	JAN コード	入数
51217	4976463 51217 5	6
64-6S	4976463 60115 2	
64-6L	4976463 60116 9	

日本製

# 両面ハトメパンチ セパレート型

51227 51228 51229



- 10mm(#25) (厚さ約3.0mm迄) ハトメ玉 (アルミ:10組入り) (真鍮:5組入り)
- 下穴ポンチ10mm
- 下敷き
- 12mm(#28) (厚さ約3.5mm迄) ハトメ玉 (アルミ:10組入り) (真鍮:5組入り)
- 下穴ポンチ12mm
- 下敷き
- 15mm(#30) (厚さ約4.0mm迄) ハトメ玉 (アルミ:5組入り) (真鍮:5組入り)
- 下穴ポンチ15mm
- 下敷き

商品コード (品番)	JAN コード	入数	商品コード (品番)	JAN コード	入数
51227	4976463 51227 4	6	51229	4976463 51229 8	6
51228	4976463 51228 1				

下敷き付



# 日本製 用途広がる“新システム マルチパンチシリーズ” 両面ハトメ

プライヤー



パンチ



パンチ  
(セパレート)



※両面ハトメのみ使用可能

プライヤー1本、パンチ1台があれば、コマを取り換えるだけでハトメ・スナップ・リングホック・カシメに使えます。

ハトメ



スナップ



リングホック



カシメ



両面ハトメ



袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!  
強度が優れ、表・裏が美しく仕上がる両面ハトメ

## 両面ハトメプライヤーセット とらの巻き付

商品コード 51331 51332 51333 51620 51621 51622 51623



- 4mm(#200) (厚さ約1.5mm迄) ハトメ玉:100組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ5mm ■下敷き
- 5mm(#300) (厚さ約2mm迄) ハトメ玉:100組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ6mm ■下敷き
- 7mm(#20) (厚さ約2.5mm迄) ハトメ玉:50組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ7mm ■下敷き
- 8mm(#22) (厚さ約2.5mm迄) ハトメ玉:20組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ8mm ■下敷き
- 10mm(#25) (厚さ約3mm迄) ハトメ玉:15組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ10mm ■下敷き
- 12mm(#28) (厚さ約3.5mm迄) ハトメ玉:10組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ12mm ■下敷き
- 15mm(#30) (厚さ約4.0mm迄) ハトメ玉:5組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ15mm ■下敷き


商品コード (品番)	JANコード	入数	商品コード (品番)	JANコード	入数	商品コード (品番)	JANコード	入数
51331	4976463 51331 8	6	51620	4976463 51620 3	6	51622	4976463 51622 7	6
51332	4976463 51332 5		51621	4976463 51621 0		51623	4976463 51623 4	
51333	4976463 51333 2							

PATENTED



※プライヤーでは真鍮製ハトメ玉は8mm(#22)以下をご使用ください。

ハトメ玉の7mm(#20)までやスナップに使用する場合は、ストッパーネジを付けたままの方がラクに作業が出来ます。ストッパーネジの脱着には、10円玉もしくは①ドライバーで回してください。



## 両面ハトメパンチセット とらの巻き付

商品コード 51321 51322 51323 51624 51625 51626 51627



- 4mm(#200) (厚さ約1.5mm迄) ハトメ玉:100組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ5mm ■下敷き
- 5mm(#300) (厚さ約2mm迄) ハトメ玉:100組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ6mm ■下敷き
- 7mm(#20) (厚さ約2.5mm迄) ハトメ玉:50組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ7mm ■下敷き
- 8mm(#22) (厚さ約2.5mm迄) ハトメ玉:20組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ8mm ■下敷き
- 10mm(#25) (厚さ約3mm迄) ハトメ玉:15組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ10mm ■下敷き
- 12mm(#28) (厚さ約3.5mm迄) ハトメ玉:10組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ12mm ■下敷き
- 15mm(#30) (厚さ約4mm迄) ハトメ玉:5組入り ■アルミ製 ■下穴ポンチ15mm ■下敷き

商品コード (品番)	JANコード	入数	商品コード (品番)	JANコード	入数	商品コード (品番)	JANコード	入数
51321	4976463 51321 9	6	51624	4976463 51624 1	6	51626	4976463 51626 5	6
51322	4976463 51322 6		51625	4976463 51625 8		51627	4976463 51627 2	
51323	4976463 51323 3							



両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり

下穴ポンチ・下敷き付き